

По методу инженера Ковалёва

В деле повышения производительности труда, улучшения качества продукции и снижения её себестоимости огромное значение имеет внедрение в производство передовых приёмов труда по методу инженера Φ . Ковалёва.

На фабрике «Красное эхо» метод инженера Ковалёва нашёл широкое применение во всех цехах основного производства. За время, когда распространился этот метод, с ноября 1948 года, на фабрике внедрено 8 157 новых приёмов труда.

Широкое применение методов т. Ковалёва в основном производстве в значительной степени помогло фабрике из года в год успешно справляться с производственным заданием. Так, производительность труда в 1951 году по сравнению с 1949 годом выросла на 10,1 процента на прядении и на 16,9 процента — в кручении.

Возросла и производительность оборудования за соответствующий период на 4,5 процента в прядении и на 7,3 процента — в кручении. Выпуск первосортной хлопчатобумажной нитки в 1951 году составил 99,3 процента вместо 96,8 процента в 1949 году, себестоимость продукции снизилась на 4,33 процента.

Большая работа по внедрению методов инженера Ковалёва проводится и в текущем году. Только за первый квартал изучено 729 человеко-приёмов.

Однако следует отметить, что это ценное начинание не нашло ещё отклика в отделе главного механика, элекроотделе, механической мастерской, строительном и других вспомогательных цехах и отделах, хотя все возможности, как и в основном производстве, здесь имеются.

Перед коллективом фабрики «Красное эхо» в этом году стоит ответственная задача: успешно завершить годовой план и добиться звания «фабрика отличного качества». Решение этой задачи требует ещё более широкого распространения методов инженера Ковалёва не только в основных, но и во всех цехах и отделах.

^{*}Филиппов, А. По методу инженера Ковалёва / А. Филиппов // Коммунар. — 1952. — 23 мая. — С. 2.